

Bochnatka americká přichází do našich vod!



Co je to bochnatka?

- Pochází ze Severní Ameriky
- Do Evropy se poprvé dostala již v polovině 19. století
- První nález bochnatky v ČR pochází z roku 1922, masově se ale šíří až od 90. let 20. století
- Jde ve skutečnosti o tuhé kolonie velikosti citronu až obrovského míče, na povrchu jsou tisíce jedinců bezobratlého živočicha (mechovky)
- Samotný jedinec je mikroskopický, živí se filtrací planktonu a má vztah k čisté vodě.



Jak se bochnatka množí?

- Zimu přežívají tzv. statoblasty
- Jsou velké 1 mm, tmavé barvy
- Mají diskovitý tvar a plavou na hladině
- Na povrchu jsou opatřené háčky, pomocí kterých se přichytávají na různé předměty ve vodě, lodě, čluny, peří ptáků apod.
- U ptáků je možné šíření i trusem - životaschopnost statoblastů se při trávení nezmění.



Kdy a kde můžete bochnatku vidět?

- Bochnatka se vyskytuje na řadě našich údolních nádrží a pískoven.
- Bochnatky nacházíme nejčastěji na potopených větvích, kořenech a předmětech v blízkosti břehů.
- Bochnatka je k vidění od června do září, kdy se její kolonie začínají rozpadat.



Co udělat v případě nálezu bochnatky?

V případě, že jste viděli bochnatku, nebo jste se doslechli o jejím výskytu na některém revíru, kontaktujte, prosím, pracovníky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Kontaktní osoba:

Ing. Zuzana Balounová, Ph.D.

Mobil: 737 172 226

E-mail: baloun@zf.jcu.cz